

WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI

Symbole siedliskowych typów lasu

| | |
|------|-----------------------|
| Bs | Bór suchy |
| Bśw | Bór świeży |
| Bw | Bór wilgotny |
| Bb | Bór bagienny |
| BMśw | Bór mieszany świeży |
| BMw | Bór mieszany wilgotny |
| BMb | Bór mieszany bagienny |
| LMśw | Las mieszany świeży |
| LMw | Las mieszany wilgotny |
| LMb | Las mieszany bagienny |
| Lśw | Las świeży |
| Lw | Las wilgotny |
| Lł | Las łąkowy |
| Ol | Ols |
| OlJ | Ols jesionowy |

SYMBOLE NAZW DRZEW

| | |
|-------|-------------------|
| Ak | Akacja |
| Brz | Brzoza |
| Brzb | Brzoza brodawkowa |
| Brzom | Brzoza omszona |
| Bk | Buk |
| Czm | Czeremcha |
| Czr | Czereśnia |
| Dg | Daglezja |
| Db | Dąb |
| Dbs | Dąb szypułkowy |
| Dbc | Dąb czerwony |
| Dbb | Dąb bezszypułkowy |
| Gb | Grab |
| Gr | Grusza |
| Jb | Jabłoń |
| Jrz | Jarzębina |
| Jw. | Jawor |
| Jd | Jodła |
| Js | Jesion |

| | |
|------|--------------------|
| Jkl | Klon jesionolistny |
| Kl | Klon |
| Ksz | Kasztanowiec |
| Lp | Lipa |
| Md | Modrzew |
| Ol | Olsza czarna |
| Olsz | Olsza szara |
| Orz | Orzech |
| Os | Osika |
| So | Sosna |
| Sob | Sosna banka |
| Socz | Sosna czarna |
| Sosm | Sosna smołowa |
| Sowm | Sosna wejmutka |
| Sw | Świerk |
| Tp | Topola |
| Wz | Wiąz |
| Wb | Wierzba |

SKRÓTY W OPISIE DRZEWOSTANU

| | |
|------------|-------------------|
| bon. | Bonitacja |
| cz. | Częściowo (część) |
| Dom. | Domieszka |
| Drob. Kęp. | Drobnokępowo |
| II p | Drugie piętro |
| d-stan | Drzewostan |
| gat. | Gatunek |
| gł. | Główny |
| Grup. | Grupowo |
| Hal. | Halizna |
| Jedn. | Jednostkowo |
| Karł. | Karłowata |
| Kęp. | Kępowo (kępa) |
| KO | Klasa odnowienia |
| Kl.w. | Klasa wieku |
| Luż. | Lużne |
| Miejsc. | Miejscami |
| Nal. | Nalot |

| | |
|----------|-----------------|
| Nas. | Nasienniki |
| Niejedn. | Niejednolity |
| Nierómn. | Nierównomiernie |
| N | Północ |
| Nieud. | Nieudana |
| Odr. | Odroślowy |
| I p | Pierwsze piętro |
| Pierśn. | Pierśnica |
| Płaz. | Płazowina |
| Podr. | Podrost |
| Podsz. | Podszyt |
| Podsadz. | Podsadzenia. |
| Pjd. | Pojedynczo |
| Pd | Południe |
| Pn | Północ |
| Pow. | Powierzchnia |
| Przep. | Przepadła |
| Przeryw. | Przerywane |
| Przest. | Przestoje |
| Rb. | rębnia |
| Rzęd. | rzędowo |
| Sadz. | sadzenia |
| Sam. | samosiew |
| Siedl. | siedlisko |
| Spor. | sporadycznie |
| Śred. | średnio |
| Umiark. | umiarkowanie |
| Upr. | uprawa |
| Uszk. | uszkodzony |
| W | wschód |
| Z | zachód |
| Zal.. | zalesienia |
| Zbież. | zbieżystość |
| Zdrow. | zdrowotność |
| Zmiesz. | zmieszanie |
| Zw. | zwarcia |

SKRÓTY STOSOWANE WE WSKAZÓWKACH GOSPODARCZYCH

| | |
|--------------------|--|
| 16X- 29II | Wykonywać pomiędzy 16X a końcem lutego |
| CS | Cięcia sanitarne (przygodne) |
| C odsł. | Cięcia odsłaniające |
| C uprz. | Cięcia uprzatające |
| CW | Czyszczenia wczesne |
| CP | Czyszczenia późne |
| Dol. | Dolesić, dolesienia |
| Do5l po Rb | Wykonać do 5 lat po rębni (usunięciu d- stanu) |
| Magr. Oczyś. | Melioracje agrotechniczne oczyścić |
| Melagr. | Melioracje agrotechniczne |
| Mel. Wod. | Melioracje wodne |
| Nasien. | Nasienniki |
| Nat. 2000 | Natura 2000 |
| Oczyś. | oczyścić |
| Odn. | Odnówić, odnowienia |
| O.Chr.Kraj. | Obszar Chronionego Krajobrazu |
| Piel. | Pielęgnować |
| Popr. | Poprawki, poprawić |
| Przeklas. | Przeklasyfikować |
| PTP | Przygodna trzebież późna (odpowiednik cięć sanitarnych) |
| PTW | Przygodna trzebież wczesna (odpowiednik cięć sanitarnych) |
| RB I | Rębnia I |
| RB II | Rębnia II |
| RB III | Rębnia III |
| RB IV | Rębnia IV |
| TP | Trzebież późna |
| TW | Trzebież wczesna |
| TW w 2 nawr. | Trzebież wczesna w 2 nawrotach |
| Us. gat. inwazyjne | Usuwać gatunki inwazyjne |
| Uzup. | Uzupełnić, uzupełnienia |
| Wpr. Podsz. | Wprowadzić podszyt |
| Wykonyw. | Wykonywać |
| Zal. | Zalesić, zalesienia |